



Inverseurs de sources pour disjoncteurs et interrupteurs

40 – 5000 A

2.7


Inverseur de sources à 2 appareils

Interpact INS40 à INS630


Interrupteur

Prix unitaire en CHF (hors TVA.)

Inverseur de sources manuel




Interverrouillage		CHF	CHF	
	Mécanique pour INS40 à INS160	3/4P	28953	
	Mécanique pour INS250		97.00	
	Mécanique pour INS320/400/630		133.00	
	A serrure pour INS250/320/400/630	Ronis 1351B.500	41950	108.00
	(2 serrures / 1 clé)	Profalux KS5B24D4Z	42878	108.00
	Dispositif de verrouillage pour serrures Ronis/Profalux sur INS250	2 x	31087	34.00
	Dispositif de verrouillage pour serrures Ronis/Profalux sur INS320/400/630	2 x	31088	34.00

Inverseur monobloc

		3P		4P	
	Interpact INS250-100A	31140	693.00	31141	741.00
	Interpact INS250-160A	31144	790.00	31145	852.00
	Interpact INS250-200A	31142	804.00	31143	868.00
	Interpact INS250	31146	854.00	31147	941.00
	Interpact INS320	31148	932.00	31149	1050.00
	Interpact INS400	31150	1126.00	31151	1252.00
	Interpact INS500	31152	1611.00	31153	1626.00
Interpact INS630	31154	1694.00	31155	1887.00	

Accessoires de raccordement




Accessoire de couplage aval


	Cache-bornes courts (1 paire)	INS250	3P	29321	24.00	4P	29322	27.00
		INS320/400/630		32562	59.00		32563	62.00
	Source "normal"	INS250		29358	227.00		29359	299.00
		Source "remplacement"	INS320/400/630		32619	289.00		32620
	Cache-bornes long (1 paire)	INS250					29324	38.00
		INS320/400/630					32583	110.00


Inverseur de sources

Compact NS100 à 630

Prix unitaire en CHF (hors TVA.)

Inverseur de source manuel			
Interverrouillage mécanique		CHF	
	pour disjoncteurs à commande à maneton	NS100...250	29354 144.00
		NS400...630	32614 165.00
	pour disjoncteurs à commande rotative	NS100...250	29369 133.00
		NS400...630	32621 133.00
Interverrouillage à serrure			
	Pour disjoncteurs à commande rotative ou télécommande 2 serrures, 1 clé	Ronis 1351.500	41950 108.00
		Profalux KS5 B24 D4Z	42878 108.00




Inverseur de source télécommandé			
Platine + IVE		CHF	
	Source "normal" / source "remplacement" (tensions identiques)	24 à 250 V DC	48 à 415 V AC 50/60 Hz 480 V 60 Hz
	NS100...250/NS100...250		
Platine + IVE (1)	Platine	29351 774.00	29350 774.00
	IVE	29349 538.00	29349 538.00
		29356 236.00	29352 236.00
	Contacts auxiliaires 2 OF + 2 SDE	4x 29450 29.00	29450 29.00
	Filerie de rechange (appareil / IVE)	29365 68.00	29365 68.00
	Option prises arrières à ajouter : PAR longues uniquement	(2)	(2)
	Option débrochable sur socle à ajouter : Kit débrochable	(2)	(2)
	NS400...630/NS100...630		
Platine + IVE (1)	Platine	32611 1119.00	32610 1119.00
	IVE	32609 883.00	32609 883.00
		29356 236.00	29352 236.00
	Contacts auxiliaires 2 OF + 2 SDE	4x 29450 29.00	29450 29.00
	Filerie de rechange (appareil / IVE)	29365 68.00	29365 68.00
	Option prises arrières à ajouter : PAR longues uniquement	(2)	(2)
	Option débrochable sur socle à ajouter : Kit débrochable	(2)	(2)
	Kit adaptation pour NS100...250	1x 32618 61.00	32618 61.00

Option automatisme			
	ACP + automatisme BA (1)	110/127 V AC 50/60 Hz	220/240 V AC 50/60 Hz
		380/415 V AC 50/60 Hz 480 V 60 Hz	
		29470 1270.00	29471 1270.00
	Platine ACP	29363 500.00	29364 500.00
	Automatisme BA	29376 770.00	29377 770.00
ACP + automatisme UA (1)		110/127 V AC 50/60 Hz	220/240 V AC 50/60 Hz
		380/415 V AC 50/60 Hz 480 V 60 Hz	
		29448 1405.00	29472 1405.00
	Platine ACP	29447 500.00	29363 500.00
	Automatisme UA	29446 905.00	29378 905.00
ACP + automatisme UA150 (1) (option communication)		110/127 V AC 50/60 Hz	220/240 V AC 50/60 Hz
		380/415 V AC 50/60 Hz 480 V 60 Hz	
		29474 1405.00	29475 1563.00
	Platine ACP	29363 500.00	29364 500.00
	Automatisme UA150	29379 1063.00	29381 1063.00

Câble liaison entre BA/UA et ACP/IVE			
		29368 90.00	29368 90.00

(1) Les tensions d'alimentation automatisme BA/UA, platine ACP, IVE et les télécommandes doivent être identiques quelque soit le modèle d'inverseur de source.

(2) Voir page produits, catalogue Compact NS


Accessoires de raccordement			
Accessoire de couplage aval		CHF	
	Cache-bornes courts (1 paire)	3P	29321 24.00
		4P	29322 27.00
		NS100...250	29358 227.00
		NS400...630	32562 59.00
			29359 299.00
			32563 62.00
	Source "normal" Source "remplacement"	NS100...250	29358 227.00
		NS400...630	32619 289.00
			29359 299.00
			32620 381.00
	Cache-bornes long (1 paire)	NS100...250	29324 38.00
		NS400...630	32583 110.00

Inverseur de sources à 2 appareils

Compact NS100 à 630

Prix unitaire en CHF (hors TVA.)


Composition type d'un inverseur de source télécommandé



- 1 appareil normal N (1)
- + 1 appareil remplacement R (2)
- + 2 télécommandes (3)
- + 1 platine avec interverrouillage (4) avec IVE (5) et sa filerie (8)
- + 2 kit débrochables sur socle (si version débrochable)
- + 1 kit d'adaptation pour NS100...250 débrochable sur socle (si NS400...630 avec NS100...250)
- + contacts auxiliaires (6)
- 2 x (1 OF + 1 SDE) pour Compact NS100...630
- + 1 accessoire de couplage aval (7) pour Compact NS100...630 (option)
- + PAR longues (si raccordement arrière)

Tension IVE et télécommandes identiques.

Option automatisme associé



- 1 inverseur de source sans automatisme associé
- + 1 ACP (9) avec automatisme BA (10)
- ODER + 1 ACP (9) avec automatisme UA (11)
- ODER + 1 ACP (9) avec automatisme UA150 (11)

Tension IVE + télécommande + ACP + BA ou AU identiques.

Inverseur de sources à 2 appareils

Compact NS630b à 1600

Disjoncteurs et interrupteurs

Prix unitaire en CHF (hors TVA.)

Interverrouillage pour inverseur de source

Interverrouillage mécanique




Pour 2 appareils à commande rotative prolongée	33890	181.00
--	--------------	---------------

Interverrouillage à tringles pour Compact à commande électrique



Jeu complet 2 platines + tringles		
2 Compact fixe	33910	806.00
2 Compact débrochable	33913	806.00

Interverrouillage à câbles pour Compact à commande électrique



Jeu complet 2 platines + câbles		
2 Compact fixe	33911	806.00
2 Compact débrochable	33914	806.00
1 Compact fixe + 1 Compact débrochable	33915	806.00

Option automatisme

- L'option automatisme comprend :
- ▣ un interverrouillage électrique IVE
 - ▣ une platine de commande auxiliaire ACP
 - ▣ un automatisme Ba ou UA selon les fonctions demandés
 - ▣ un kit d'adaptation UA/BA


Nota.: La tension des auxiliaires des appareils (MCH, MX, XF) et des composants de l'automatisme (IVE, ACP, UA ou BA) doit être similaire.

Interverrouillage électrique IVE



		48/415 V AC 50/60 Hz
		440 V 60 Hz
pour 2 appareils		29352 236.00
kit filerie de liaison 2 appareils fixe/débrochable à IVE		54655 160.00

Automatisme	110/127 V AC 50/60 Hz		220/240 V AC 50/60 Hz		380/415 V AC 50/60 Hz	
					480 V 60 Hz	



ACP + automatisme BA			29470	1270.00	29471	1270.00
ACP + automatisme UA (1)	29448	1405.00	29472	1405.00	29473	1405.00
ACP + automatisme UA150			29474	1405.00	29475	1563.00

(1) Les tensions d'alimentation automatisme BA/UA, platine ACP, IVE et les télécommandes doivent être identiques quelque soit le modèle d'inverseur de source.

Inverseur de sources à 2 appareils Masterpact NT


Disjoncteurs et interrupteurs

Prix unitaire en CHF (hors TVA.)

Interverrouillage pour inverseur de source

Interverrouillage à tringles

CHF



Jeu complet 2 platines + tringles		
2 Masterpact NT fixe	33912	806.00
2 Masterpact NT débrochable	33913	806.00

Interverrouillage à câbles (*)

Choisir 2 platines (une pour chaque appareil + 1 jeu de câbles)		
1 platine à câble Masterpact NT fixe	33200	362.00
1 platine à câble Masterpact NT débrochable	33201	362.00
1 jeu de 2 câbles	33209	89.00

(*) mixage possible : fixe/débrochable NT/NW

Option automatisme

- L'option automatisme comprend :
- ▣ un interverrouillage électrique IVE
 - ▣ une platine de commande auxiliaire ACP
 - ▣ un automatisme Ba ou UA selon les fonctions demandés
 - ▣ un kit d'adaptation UA/BA

Nota.: La tension des auxiliaires des appareils (MCH, MX, XF) et des composants de l'automatisme (IVE, ACP, UA ou BA) doit être similaire.

Interverrouillage électrique IVE


48/415 V AC 50/60 Hz
440 V 60 Hz



pour 2 appareils	29352	236.00
kit filerie de liaison 2 appareils fixe/débrochable à IVE	54655	160.00

Automatisme

110/127 V AC 50/60 Hz 220/240 V AC 50/60 Hz 380/415 V AC 50/60 Hz
480 V 60 Hz



ACP + automatisme BA		29470	1270.00	29471	1270.00	
ACP + automatisme UA (1)	29448	1405.00	29472	1405.00	29473	1405.00
ACP + automatisme UA150		29474	1405.00	29475	1563.00	

Inverseur de sources à 2 ou 3 appareils


Masterpact NW

Disjoncteurs et interrupteurs

Prix unitaire en CHF (hors TVA.)

Interverrouillage pour inverseur de source 2 appareils

Interverrouillage à tringles 2 appareils CHF



Jeu complet 2 platines + tringles		
2 Masterpact NW fixe	48612	806.00
2 Masterpact NW débrochable	48612	806.00
Utilisable pour 1 NW fixe + 1 NW débrochable		

Interverrouillage à câbles 2 appareils (*)

Choisir 2 platines (une pour chaque appareil + 1 jeu de câbles)		
1 platine à câble Masterpact NW fixe	47926	362.00
1 platine à câble Masterpact NW débrochable	47926	362.00
1 jeu de 2 câbles	33209	89.00

(*) mixage possible : fixe/débrochable NT/NW

Option automatisme

- L'option automatisme comprend :
- ▣ un interverrouillage électrique IVE
 - ▣ une platine de commande auxiliaire ACP
 - ▣ un automatisme Ba ou UA selon les fonctions demandés
 - ▣ un kit d'adaptation UA/BA

Nota.: La tension des auxiliaires des appareils (MCH, MX, XF) et des composants de l'automatisme (IVE, ACP, UA ou BA) doit être similaire.

	Interverrouillage électrique IVE	48/415 V AC 50/60 Hz	
		440 V 60 Hz	
	pour 2 appareils	29352	236.00
	kit filerie de liaison 2 appareils fixe/débrochable é IVE	54655	160.00

Automatisme	110/127 V AC 50/60 Hz	220/240 V AC 50/60 Hz	380/415 V AC 50/60 Hz	480 V 60 Hz	
	ACP + automatisme BA		29470	1270.00	
	ACP + automatisme UA (1)	29448	1405.00	29472	1405.00
	ACP + automatisme UA150		29474	1405.00	29475

(1) Les tensions d'alimentation automatisme BA/UA, platine ACP, IVE et les télécommandes doivent être identiques quelque soit le modèle d'inverseur de source.

Interverrouillage pour inverseur de source 3 appareils

Interverrouillage à câbles 3 appareils (*)

Choisir 2 platines (jeu complet 3 platines + câbles)		
3 sources / 1 appareil fermé fixe ou débrochable	48610	1355.00
2 sources + 1 couplage fixe ou débrochable	48609	1355.00
2 sources + 1 source remplacement fixe ou débrochable	48608	1355.00