

Fiche produit

Spécifications



Spacial S3D - S3DB bornes H400xL300xP150 - porte pleine

NSYS3DB4315

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 août 2023

! Fin de service le: 9 oct. 2023

! N'est plus disponible

Code EAN: 3606480158759

Principales

Gamme	Spacial
Nom Du Produit	Spacial S3DB
Application	Application de terminal
Catégorie	Enveloppe compact
Hauteur Nominale De L'Enveloppe	400 mm
Largeur Nominale De L'Enveloppe	300 mm
Profondeur Nominale De L'Enveloppe	150 mm
Type De Porte	Pleine
Type De Châssis Plein	Sans châssis plein
Type De Plaque Passe-Câbles	Sans plaque presse-étoupe
Type D'Accessoire D'Installation	Position horizontale ou verticale Montage mural
Destination Du Produit	Pour l'équipement avec borne
Composition De L'Appareil	1 corps 1 porte 1 verrou

Complémentaires

Type De Corps	Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur Corps pièce unique
Nombre De Portes	Face avant : 1 porte(s)
Ouverture De Porte	Réversible (180 °)
Type De Verrou	Verrou double bar 3 mm
Accessibilité	Avant
Pièces Amovibles	Porte par charnières
Matière	Acier
Finition De Surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Certifications Du Produit	DNV
	GL
	BV
	UL
	LR
	cUL
Poids Du Produit	4,768 kg

Environnement

Degré De Protection Nema	NEMA 4X/13
Tenue Aux Chocs Ik	IK10 se conformer à CEI 62262
Degré De Protection Ip	IP66 se conformer à CEI 60529

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	20,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	31,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	41,5 cm
Poids De L'Emballage 1	4,768 kg
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	72
Hauteur De L'Emballage 2	195,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	100,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	358,3 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions
Rohs

[Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises