

Fiche produit

Spécifications



Spacial S3D - S3DM coffret modulaire H700xL500xP150 porte transparente

NSYS3DM7515T

Code EAN: 3606480158520

Principales

Gamme	Spacial
Nom Du Produit	Spacial S3DM
Application	Application de distribution modulaire
Catégorie	Enveloppe compact
Hauteur Nominale De L'Enveloppe	700 mm
Largeur Nominale De L'Enveloppe	500 mm
Profondeur Nominale De L'Enveloppe	150 mm
Type De Porte	Vitré
Type De Châssis Plein	Sans châssis plein
Type De Plaque Passe-Câbles	Standard
Type D'Accessoire D'Installation	Montage mural
Destination Du Produit	Pour installation de châssis modulaire DLM
Composition De L'Appareil	2 plaque passe-câbles : haut et bas 1 corps 1 porte 1 verrou

Complémentaires

Type De Corps	Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur Corps pièce unique
Nombre De Portes	Face avant : 1 porte(s)
Ouverture De Porte	Réversible (120 °)
Type De Verrou	Verrou 3 points, double bar 3 mm
Accessibilité	Avant
Pièces Amovibles	Porte par charnières Plaque passe-câbles par vis
Matière	Corps :acier Porte :acier et verre de sécurité
Finition De Surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Certifications Du Produit	LR
	UL
	DNV
	cUL
	GL
	BV

Environnement

Tenue Aux Chocs Ik	IK08 se conformer à CEI 62262
Degré De Protection Ip	IP66 se conformer à CEI 60529

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	19,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	51,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	71,0 cm
Poids De L'Emballage 1	12,722 kg
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	20
Hauteur De L'Emballage 2	158,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	100,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	267,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises